

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac i częstotliwość wykonywania usług obowiązujących przy sprzątnięciu pomieszczeń oraz mycie okien i powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znajdującej się przy ul. Dobrej 56/66 i budynku SAT znajdującej się przy ul. Dobrej 68/70 oraz budynku „Artes Liberales” znajdującej się przy ul. Dobra 72 w Warszawie.

I. Dotyczy: sprzątnięcia w budynku BUW ul. Dobra 56/66.

Lp.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Ilość miary	Powierzchnia	ilość sprzątnięć w tygodniu		Uwagi
					01.09-30.06	01.07-31.08	
1	88	Toaleta damska	35,40	gres, metal	7	7	
2	088A	WC damska	4,90	gres, metal	7	7	
3	89	Toaleta męska	35,40	gres, metal	7	7	
4	089A	WC	4,90	gres, metal	7	7	
5	089 C	Pomieszczenie sprzątaczek		gres, metal	pomieszczenie używane przez Wykonawcę		
6	93	WC	2,80	gres, metal	7	7	
7	94	WC	2,80	gres, metal	7	7	
8	W13	Winda	1,54	wykładzina antypoślizgowa, metal	7	7	
9	W14	Winda	1,54	wykładzina antypoślizgowa, metal	7	7	
10		Holl	296,30	kostka	7	7	

11	48	Centralna dyspozytornia	110,30	wykładzina	7	7	
12	49	WC	5,50	gres, metal	7	7	
13	91	Szatnia mała	106,10	kostka/wykładzina	7	7	
14	92	Szatnia duża	141,70	kostka/wykładzina	7	7	
15	97	Sala wystawowa	538,90	parkiet	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania	
16	96	Zaplecze sali wystawowej	66,60	posadzka epoksydowa	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania	
17	Sb9/ 3, 2, 1, O,-1.-2	Klatka schodowa	105,14	Beton, wykładzina antypoślizgowa, metal	7	7	+16,38 klat.
18	G22	WC	7,20	gres, metal	7	7	
19	G53	WC męskie	4,30	gres, metal	7	7	BUW kasa 1
20	G54	komunikacja	12,57	gres	7	7	BUW kasa 1
21	G55	WC damskie	2,50	gres, metal	7	7	BUW kasa 1
22	G56	WC damskie	2,50	gres, metal	7	7	BUW kasa 1
23	H13	Szatnia personelu	26,20	gres	7	7	
24		Schody kręcone 4 szt. 4,50	18,00	wykładzina, metal	7	5	
25	101	Holl	1705,00	wykładzina	7	5	
26	102	Wolny dostęp	1624,00	wykładzina	7	5	
27	103	Wolny dostęp	1518,00	wykładzina	7	5	

28	104	Księgozbiór dydaktyczny	185,00	wykładzina	7	5	
29	105	Wypożyczalnia	167,00	wykładzina	7	5	
30	106	Wypożyczalnia ksiąg. dydakt.	185,00	wykładzina	7	5	
31	107	Pomieszczenie sprzątaczek		gres	pomieszczenie używane przez Wykonawcę		
32	108	WC	2,45	gres, metal	7	5	
33	109	WC	2,40	gres, metal	7	5	
34	110	Pokój biurowy	25,00	wykładzina	5	5	
35	110A	Pomieszczenie techniczne	1,98	wykładzina	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania	
36	111	Pokój biurowy	67,00	wykładzina	5	5	
37	112	Pokój biurowy	49,26	wykładzina	5	5	
38	113	Pokój biurowy	17,50	wykładzina	5	5	
39	114	Pokój biurowy	24,10	wykładzina	5	5	
40	115	Pokój biurowy	24,10	wykładzina	5	5	
41	116	Pokój biurowy	24,10	wykładzina	5	5	
42	117	Pokój biurowy	48,90	wykładzina	5	5	
43	118,119	Pokój biurowy	74,48	wykładzina	5	5	
44	120	Pokój biurowy	26,00	wykładzina	5	5	
45	121	Aneks śniadaniowy	56,30	gres	7	5	
46	122	Komunikacja	136,50	wykładzina	5	5	
47	122A	Komunikacja	63,00	wykładzina	5	5	

48	123	Pokój biurowy	89,00	wykładzina	5	5	
49	124	WC	2,50	gres, metal	7	5	
50	125	WC	2,50	gres, metal	7	5	
51	126	Pomieszczenie sprzątaczek		gres	pomieszczenie używane przez Wykonawcę		
52	128	Pokój biurowy	33,70	wykładzina	5	5	
53	129	Pokój biurowy	35,10	wykładzina	5	5	
54	130	Pokój biurowy	35,10	wykładzina	5	5	
55	131	Pokój biurowy	35,10	wykładzina	5	5	
56	132	Pokój biurowy	52,60	wykładzina	5	5	
57	133	Pokój biurowy	53,90	wykładzina	5	5	
58	134	Sala konferencyjna	97,90	wykładzina	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania	
59	135	Pokój biurowy	48,90	wykładzina	5	5	
60	136	Pokój biurowy	31,60	wykładzina	5	5	
61	137	Hol informacji naukowej	147,00	wykładzina	7	5	
62	138	WC	4,10	gres, metal	7	5	
63	139	Pokój biurowy	55,80	wykładzina	5	5	
64	140	Pokój biurowy	56,00	wykładzina	5	5	
65	141	Pokój biurowy	55,80	wykładzina	5	5	
66	142	Holl	48,00	wykładzina	7	5	
67	143A	Pokój biurowy	34,90	wykładzina	5	5	

68	143B	Pokój biurowy	16,75	wykładzina	5	5	
69	143C	Pokój biurowy	31,14	wykładzina	5	5	
70	BUW NUKAT	Pokój biurowy	202,37	wykładzina	5	5	
		Aneks kuchenny	26,10	gres	5	5	
		Sala wykładowa	85,60	wykładzina	5	5	
		Toalety WC	2,99	gres	5	5	
		Komunikacja	54,00	wykładzina	5	5	
71	174 A	Pomieszczenie sprzątaczek		gres	pomieszczenie używane przez Wykonawcę		
72	175	Pomieszczenie	8,90	wykładzina, gres	wg zapotrzebowania		
73		Regały książkowe	140 szt.	metal	7	5	
74	201	Wolny dostęp oraz mostek p. II	2844,00	wykładzina, szkło, metal	7	5	
75	202	Czytelnia Główna	512,00	wykładzina	7	5	
76	203	Wolny dostęp z czytelnią	1523,00	wykładzina	7	5	
77	204	Pokój biurowy	48,40	wykładzina	5	5	
78	205	Pokój biurowy	19,80	wykładzina	5	5	
79	206	Pokój biurowy	47,10	wykładzina	5	5	
80	207	Pokój biurowy	25,70	wykładzina	5	5	
81	208	Pokój biurowy	41,14	wykładzina	5	5	
82	211	Pokój biurowy	31,12	wykładzina	5	5	
83	212	Pokój biurowy	16,27	wykładzina	5	5	
84	215	Aneks śniadaniowy	56,60	gres	7	5	
85	216	Komunikacja	45,40	wykładzina	5	5	

86	216A	Komunikacja	111,00	wykładzina	5	5	
87	217	Pomieszczenie	9,20	wykładzina, gres	wg zapotrzebowania		
88	218	WC	2,70	gres, metal	7	5	
89	219	WC	2,60	gres, metal	7	5	
90	220	Pokój biurowy	35,00	wykładzina	5	5	
91	221	Pokój biurowy	52,90	wykładzina	5	5	
92	222	Pokój biurowy	52,90	wykładzina	5	5	
93	223	Pokój biurowy	52,90	wykładzina	5	5	
94	224	Pokój biurowy	32,40	wykładzina	5	5	
95	225	Pokój biurowy	19,00	wykładzina	5	5	
96	226	Pokój biurowy	43,70	wykładzina	5	5	
97	227	WC	2,50	gres, metal	7	5	
98	228	WC	2,70	gres, metal	7	5	
99	230, 231, 232,	Pokój biurowy	98,80	wykładzina	5	5	
100	232A	Komunikacja	22,30	wykładzina	5	5	
101	233	Magazyn czasopism	62,90	wykładzina	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania	
102	234	WC	4,20	gres, metal	7	5	
103	235	Gabinet dyrektora	31,70	wykładzina	5	5	
104	236	Sekretariat	21,60	wykładzina	5	5	
105	237	Administracja	16,50	wykładzina	5	5	

106	238	Administracja	15,40	wykładzina	5	5	
107	240	Aneks śniadaniowy	15,00	gres	7	5	
108	241	WC	3,00	gres, metal	7	5	
109	242	WC	3,00	gres, metal	7	5	
110	243	Gabinet dyrektora	38,00	wykładzina	5	5	
111	244	Gabinet dyrektora	33,70	wykładzina	5	5	
112	245	Aneks kuchenny	2,80	gres	5	5	
113	246	Sekretariat dyrektora	31,90	wykładzina	5	5	
114	247	Gabinet dyrektora	37,60	wykładzina	5	5	
115	248	Administracja	14,30	wykładzina	5	5	
116	249	Administracja	47,90	wykładzina	5	5	
117	250	Administracja	48,80	wykładzina	5	5	
118	251, 252,	Administracja	25,70	wykładzina	5	5	
119	253	komunikacja	205,00	wykładzina	7	5	
120	254	Sala konferencyjna	62,20	wykładzina	7	5	
121	256	Sala projekcyjna	85,80	wykładzina	7	5	
122	257	Zaplecze sali projekcyjnej	5,00	wykładzina	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania	
123	258	WC	2,90	gres, metal	7	5	
124	259	WC	2,80	gres, metal	7	5	

125	263	Kabiny do pracy z materiałami audio-wideo	24,40	wykładzina	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania	
126	264	Pokój pracy grupowej	28,90	wykładzina	7	5	
127	265	Pokój pracy grupowej	22,50	wykładzina	7	5	
128	266	WC	3,10	gres, metal	7	5	
129	267	WC	4,50	gres, metal	7	5	
130	315	Sala wystawowa	71,80	wykładzina	7	5	
131	316	Sala wystawowa	202,20	wykładzina	7	5	
132		Regały książkowe	158 szt.	metal	7	5	
133		Sztalugi/standy informacyjne	ok. 10 szt.	drewno, metal	7	5	
134		Wolny dostęp z czytelnia, kabiny pracy indywidualnej oraz mostki szklane – 2 szt. p. III	675,40	wykładzina, szkło, metal	7	5	
135		Foyer p. III	154	wykładzina, metal	7	5	
136		Regały książkowe	12 szt.	metal	7	5	
137	K1	Komunikacja	233,79	gres, metal	7	7	rogal
138	K2	Komunikacja	13,00	gres, metal	7	7	rogal
139	K3	Komunikacja	723,08	gres, metal	7	7	rogal
140	K5	Komunikacja (od p.” -1” do „p.0”)	6,20	gres, wykładzina, metal	7	7	rogal
141	A 61	Pomieszczenie sprzątarek		gres	pomieszczenie używane przez Wykonawcę		rogal
142	A 62	Komunikacja	17,54	gres, metal	7	7	rogal
143	L 3	WC	4,14	gres, metal	7	7	rogal
144	L 4	WC	2,40	gres, metal	7	7	rogal
145	L 5	WC	2,40	gres, metal	7	7	rogal
146	L 6	WC	3,48	gres, metal	7	7	rogal

147	L 7	WC	15,16	gres, metal	7	7	rogal
148	L 8	WC	15,67	gres, metal	7	7	rogal
149	L 9	WC	4,69	gres, metal	7	7	rogal
150	0.111	pomieszczenie biurowe	104,10	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
151	0.116	Komunikacja (ul.Dobra)	4,80	wykładzina, metal, szkło	7	7	rogal
152	0.117	Komunikacja ,Hall (ul.Dobra)	104,20	kostka betonowa, metal	7	7	rogal
153	W 18	Winda (ul.Dobra)	3,98	metal, szkło	7	7	rogal
154		Schody ruchome (ul. Dobra)	10,90	metal, szkło	7	7	rogal
155		Komunikacja -schody (ul.Dobra)	15,50	beton, metal	7	7	rogal
156	0.87	Komunikacja (ul. Lipowa)	10,0	wykładzina, metal, szkło	7	7	rogal
157	0.86	Komunikacja, Hall	24,10	beton, metal, szkło	7	7	rogal
158		Komunikacja -schody ruchome oraz betonowe (ul. Lipowa)	36,50	beton, metal, szkło	7	7	rogal
159	98	Aneks kuchenny	4,50	gres, metal	7	7	rogal
160	99	WC	3,70	gres, metal	7	7	rogal
161	100	WC	2,60	gres, metal	7	7	rogal
162	101	WC	2,60	gres, metal	7	7	rogal
163	102	WC	4,30	gres, metal	7	7	rogal
164	1.63	Aneks kuchenny	4,55	gres, metal	7	7	rogal
165	1.64	WC	4,20	gres, metal	7	7	rogal
166	1.65	WC	2,50	gres, metal	7	7	rogal
167	1.66	WC	2,50	gres, metal	7	7	rogal
168	1.67	WC	3,70	gres, metal	7	7	rogal
169	1.68	Komunikacja	12,50	wykładzina	7	7	rogal
170	Korytarz p.I Rogal	Korytarz do De Lab	17,48	wykładzina	5	5	rogal
171	1.82	Pomieszczenie biurowe	26,54	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal

172	1.83 A	Pomieszczenie biurowe	4,47	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
173	1.83	Pomieszczenie biurowe	53,15	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
174	1.83 B	Pomieszczenie biurowe	9,05	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
175	1.83 C	Pomieszczenie biurowe	15,84	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
176	1.85 A	Pomieszczenie biurowe	28,72	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
177	Holl p.I Rogal	Holl	71,38	wykładzina, metal, szkło	7	7	rogal
178	Korytarz p.I Rogal	Korytarz	76,41	wykładzina, metal, szkło	7	7	rogal
179	Korytarz p.I Rogal	Korytarz p.I Rogal - BUW	8,71	wykładzina, metal	7	7	rogal
180	1.60	Holl p.I Rogal	6,36	wykładzina, szkło	5	5	rogal
181	1.60A	Pomieszczenie biurowe	18,03	wykładzina, szkło	5	5	rogal
182	1.60B	Pomieszczenie biurowe	11,42	Wykładzina, szkło	5	5	rogal
183	1.60C	Pomieszczenie biurowe	36,29	wykładzina , metal, szkło	5	5	rogal
184	1.61	Pomieszczenie biurowe	51,46	wykładzina , metal, szkło	5	5	rogal
185	1.61A	Pomieszczenie biurowe	8,15	wykładzina , metal, szkło	5	5	rogal
186	Holl p. I Rogal	Holl do pomieszczeń 1.62	15,85	wykładzina, metal	5	5	rogal
187	1.62 AiE	Pomieszczenie biurowe	26,35	wykładzina metal, szkło	5	5	rogal
188	1.62 B	Pomieszczenie biurowe	15,95	wykładzina metal, szkło	5	5	rogal
189	1.62 C	Pomieszczenie biurowe	17,90	wykładzina metal, szkło	5	5	rogal

190	1.62 D	Pomieszczenie biurowe	16,90	wykładzina metal, szkło	5	5	rogal
191	3.80	Komunikacja	12,60	wykładzina	7	7	rogal
192	3.79	Aneks kuchenny	4,40	gres, metal	7	7	rogal
193	3.81	WC	4,50	gres, metal	7	7	rogal
194	3.82	WC	2,60	gres, metal	7	7	rogal
195	3.83	WC	2,60	gres, metal	7	7	rogal
196	3.84	WC	3,60	gres, metal	7	7	rogal
197		Komunikacja- hall	79,50	wykładzina, szkło	7	7	rogal
198		Pomieszczenia biurowe	316,17	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
199	Korytarz p.III Rogal	Korytarz	8,60	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
200	3.68 A	Komunikacja	9,9	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
201	3.69 N	Komunikacja	10,00	wykładzina, metal, szkło	5	5	rogal
202	3.69 G	Pomieszczenie biurowe	31,26	wykładzina metal, szkło	5	5	rogal
203	3,68	Pomieszczenie biurowe	65,95	wykładzina metal, szkło	5	5	rogal
204	118	Pomieszczenie biurowe- wjazd do garażu	9,00	wykładzina, metal, szkło	5	5	
205	118	WC	3,50	gres, metal	5	5	
RAZEM			19 167,01	+ 310 szt. regałów + 20 szt. sztalug			

II. Dotyczy: sprzątania w budynku SAT ul. Dobra 68/70

Lp.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Ilość miary	Powierzchnia	Uwagi
1.	P1	Korytarz	4,84	Gres, metal, szkło	
2.	P2	Komunikacja-klatka schodowa	10,20	Gres, metal, szkło	
3.	P3	Korytarz	7,87	Gres, metal, szkło	
4.	P6	Pokój biurowy	17,43	wykładzina	
5.	P7	Pokój biurowy	17,28	wykładzina	
6.	P7A	Sekretariat	17,81	wykładzina	
7.	P7B	Archiwum	10,26	wykładzina	
8.	P7C	Pokój biurowy	12,15	wykładzina	
9.	P8	Przedsionek toalety	2,19	Gres, metal	
10.	P8A	Toaleta	1,43	Gres, metal	
11.	P9	Przedsionek toalety	2,19	Gres, metal	
12.	P9A	Toaleta	1,43	Gres, metal	
13.	P10	Komunikacja - korytarz	10,11	Gres, metal	
14.	P11	Kuchenka	6,99	Gres, metal	
15.	P13	Szatnia	7,31	Gres	
16.	P14	Przedsionek	6,39	Gres	
17.	P15	Natrysk	1,56	Gres	
18.	P16	WC	1,30	Gres	
19.	P17	Pomieszczenie sprzątarek	1,34	Gres	
20.	P21	Garaż	38,80	Gres	
21.	0.1	Przedsionek	4,96	Gres, metal	
22.	0.2	Holl wejściowy	35,89	Gres, metal	
23.	0.3	Korytarz	11,42	Gres, metal, szkło	
24.	0.4	Komunikacja- kl. schodowa	14,89	Gres, metal, szkło	

Lp.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Ilość miary	Powierzchnia	Uwagi
25.	0.5	Pokój biurowy	20,52	Wykładzina, szkło	
26.	0.6	Pokój biurowy	26,45	Wykładzina, szkło	
27.	0.7	Pokój biurowy	34,74	Wykładzina, szkło	
28.	0.8	Pokój biurowy	11,83	Wykładzina, szkło	
29.	0.9	Aneks kuchenny	1,09	Gres, szkło	
30.	0.10	Przedśionek WC	1,7	Gres, szkło	
31.	0.11	Pisuar WC	1,51	Gres, szkło	
32.	0.12	WC	1,15	Gres, szkło	
33.	0.13	Przedśionek WC	1,71	Gres, szkło	
34.	0.14	WC	1,50	Gres, szkło	
35.	0.15	Pokój biurowy	12,11	Wykładzina, szkło	
36.	0.3a	Korytarz	18,60	Wykładzina, szkło	
37.	0,19	Magazynek	2,10	Gres	
38.	0.21	WC	7,10	Gres, metal	
39.	1.1	Korytarz	31,20	linoleum	
40.	1.2	Pokój biurowy	17,16	linoleum	
41.	1.3	Pokój biurowy	22,12	linoleum	
42.	1.7	Przedśionek toalety	1,72	Gres	
43.	1.8	Pisuar	1,50	Gres	
44.	1.9	WC	1,14	Gres	
45.	1.10	Przedśionek toalety	1,72	Gres	
46.	1.11	WC	1,50	Gres	
47.	1.12	Pomieszczenie socjalne	4,46	Gres	
48.	1.13	Pokój biurowy	14,10	linoleum	
49.	1.14	Sekretariat	9,29	linoleum	
50.	1.15	Pokój biurowy	14,10	linoleum	
51.	1.16	Pokój biurowy	26,10	linoleum	
Razem			534,26		

III. Dotyczy: sprzątania w budynku BUW ul. Dobra 56/66 oraz sprzątania w budynku SAT ul. Dobra 68/70

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie (codzienne i poremontowe) pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajdującego się przy ul. Dobrej 56/66 i sprzątanie pomieszczeń w budynku SAT przy ul. Dobrej 68/70 w sposób sprawny i terminowy.
 - a) Wykonawca, zobowiązany jest do używania własnych środków czystości, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci. Wymagane są środki czystości, dezynfekujące, higieniczne, zapachowe oraz worki na śmieci dostępne na rynku, odpowiednie do rodzaju czyszczonych powierzchni czy przedmiotów oraz bezpieczne dla ludzi i otoczenia oraz zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa.
 - b) Wykonawca zobowiązany jest do używania własnych urządzeń mechanicznych służących do utrzymania porządku wewnątrz budynku, wykonywać usługę przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu usług nie były karane.
 - c) Wykonawca będzie informował Administratora, nadzorującego wykonanie umowy o wszelkich widocznych nieprawidłowościach w stanie poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w budynku.
 - d) Wykonując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w jednolity ubiór roboczy i identyfikatory ze zdjęciem.
 - e) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
 - f) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem ww. usług
 - g) Zakres kompleksowego sprzątania nie obejmuje dostarczenia mydła w płynie, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, natomiast dotyczy między innymi uzupełnienia tych materiałów w toaletach z zapasów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego.
 - h) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do zwiększenia powierzchni objętej sprzątnięciem nie więcej niż o 10% w tym zwiększenia ilości godzin pracy w ciągu dnia, bez wpływu na stawkę wynagrodzenia miesięcznego. Zmiana zakresu powierzchni sprzątniętej może nastąpić z powodu: ważnych przyczyn organizacyjnych (konferencje, imprezy itp.), remontów, zdarzeń losowych (rozlanie, rozsypanie, zalanie itp.) , zmiany struktury i organizacji Zamawiającego.
 - i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania w przypadku wystąpienia zmian struktury i organizacji Zamawiającego. Zmiana zakresu wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania wiąże Wykonawcę z chwilą otrzymania oświadczenia Zamawiającego.

2. Ponadto Wykonawca:

- 1) wyznaczy osobę/y do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracą personelu sprzątającego oraz do bieżącego kontaktu z Zamawiającym,

- 2) Wykonawca musi przewidzieć możliwość pełnienia dodatkowych (wydłużonych) dyżurów wieczorami w soboty, niedziele i święta (do 4 razy do roku), których konieczność wprowadzenia będzie zależna od potrzeb Zamawiającego (przy okazji organizacji większych konferencji, gali, eventów) każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie tych dyżurów.
- 3) zapewni, aby osoby sprząające:
 - przestrzegały zasady, aby były otwarte tylko pomieszczenia aktualnie sprzątane; pozostałe pokoje powinny być zamknięte,
 - nie wprowadzały do pomieszczeń osób obcych i członków rodziny,
 - nie przemieszczały wewnątrz budynku oraz nie wnosiły na zewnątrz sprzętu biurowego i mebli,
 - niezwłocznie zawiadamiały ochronę o zauważonych przypadkach noszących znamiona kradzieży oraz mogących spowodować pożar, zalanie wodą itp.

3. W zakres ogólny sprzątania wchodzi: sprzątanie codzienne, okresowe, serwis dzienny.

- 1) **Codzienne sprzątanie dotyczy:** pokoi biurowych, gabinetów, magazynów, pomieszczeń użyteczności ogólnie dostępnej, aneksów kuchennych, holi, korytarzy, schodów, toalet, szatni, dźwigów osobowych, wejść do szybów windowych (ościeżnice, rozsuwane drzwi), przeszkleń wewnętrznych:
 - a) odkurzanie lub mycie albo odkurzanie i mycie powierzchni z gresu, epoksydu, tworzyw sztucznych, szkła, kostki betonowej i betonu,
 - b) odkurzanie wykładzin dywanowych:
 - pomieszczenia BUW na kond.+1 z wykładziną dywanową + schody,
 - pomieszczenia BUW na kond.+2 z wykładziną dywanową + schody,
 - pomieszczenia BUW na kond.+3 z wykładziną dywanową + schody
 - c) mycie i dezynsekcja podłóg i wszystkich urządzeń sanitarnych (pisuary, sedesy, umywalki, zlewy, krany),
 - d) czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej,
 - e) mycie elementów szklanych,
 - f) czyszczenie dozowników na mydło, pojemników na ręczniki i papier toaletowy, suszarek elektrycznych
 - g) uzupełnianie na bieżąco środków higieny, sanitarnych, zapachowych (papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie),
 - h) zalewanie wodą kraterk ściekowych w toaletach,
 - i) utrzymywanie w czystości luster
 - j) mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni ścian i drzwi (glazura, gres),
 - k) usuwanie pajęczyn,
 - l) czyszczenie i opróżnianie pojemników na śmieci, niszczarek oraz wymiana wkładów foliowych (Zamawiający posiada: kosze 40 litrowe około 50 sztuk, kosze 35 litrowe około 200 sztuk, niszczarki około 5 sztuk).
 - m) utrzymanie urządzeń sanitarnych w drożności,
 - n) utrzymanie w czystości pozostałych nie wymienionych elementów wyposażenia aneksów kuchennych, łazienek i WC,
 - o) mycie schodów, mostków szklanych,
 - p) mycie drzwi szklanych oraz metalowych, mycie ościeżnic drzwi, ścianek działowych
 - r) czyszczenie wind oraz wejścia do szybu windowego (ościeżnice, rozsuwane drzwi) w tym polerowanie elementów metalowych,

- s) odkurzanie balustrad i polerownie elementów ze stali nierdzewnej,
- t) usuwanie na bieżąco wszelkich plam,

W codzienne sprzątnięcie wliczone będzie sprzątnięcie po ewentualnych remontach, przebudowach i naprawach.

2) Do codziennego sprzątnięcia powierzchni wewnątrz budynku BUW (ilość sprzątnięć poszczególnych powierzchni w tabelach powyżej) należy:

2.1) w godz. 6⁰⁰ - 9⁰⁰

- a) pomieszczenia BUW na kond. + 1 z wykładziną dywanową + schody,
- b) pomieszczenia BUW na kond. + 2 z wykładziną dywanową + schody,
- c) pomieszczenia BUW na kond. + 3 z wykładziną dywanową + schody.

2.2) w godz. 6⁰⁰ – 8⁰⁰ BUW (poz. 0), BUW rogal (od poz.-2,-1,0,+1,+3)

- a) dyspozytornia techniczna z toaletą.
- b) kond. od – 2 do +3: klatka schodowa nr 9 „Rogal” oraz kabiny dźwigów wraz z wejściami do szybów windowych nr 13 i 14.
- c) pomieszczenia, toalety z przedsionkami, korytarze, hole, szatnie, aneksy kuchenne

2.3) w godz. 8⁰⁰ – 21⁰⁰ bieżące utrzymanie szatni, toalet z przedsionkami, wind, korytarzy oraz aneksów kuchennych.

Toalety z przedsionkami oraz aneksy kuchenne należy sprzątać min.12 razy w ciągu dnia (dyżur co godzinę).

- a) „Rogal poz. -2,-1,0,+1,+3” (20 kabin),
- b) Szatnia mała, WC męskie (5 kabin),
- c) Szatnia duża, WC damskie (5 kabin),
- d) Kond. + 1 (9 kabin),
- e) Kond. + 2 (11 kabin).
- f) „Rogal poz. 0,+1,+3” (3 aneksy kuchenne)
- g) holl biblioteki z szatniami w tym szafki depozytowe.

2.4) w godz. 6⁰⁰ - 21⁰⁰

- a) bieżące odkurzanie regałów książkowych na kond. + 1: 141 szt. (o łącznej długości ok. 850 mb), na kond. + 2: 158 szt. (o łącznej długości ok. 870 mb), na kond. +3: 12 szt. (o łącznej długości ok. 35 mb).

2.5) Wymogi dotyczące minimalnej ilości pracowników:

- a) zatrudnienie takiej liczby pracowników, która gwarantuje nieprzerwaną realizację usługi 7 dni w tygodniu w godzinach 6⁰⁰ – 21⁰⁰ (minimum 12 pracowników),

b) pełnienie na terenie budynku dyżuru przez 2 osoby w godzinach 6⁰⁰ - 21⁰⁰ w weekendy wakacyjne (sobota, niedziela w terminie 01.07-31.08) i dni świąteczne, w których BUW jest nieczynny, do zadań których należy bieżące utrzymanie toalet z przedsionkami oraz aneksów kuchennych:

- „Rogal poz. -2,-1,0,+1,+3” (20 kabin),
- Szatnia mała, WC męskie (5 kabin),
- Szatnia duża, WC damskie (5 kabin),

- „Rogal poz. 0,+1,+3” (2 aneksy kuchenne).
- Dyspozytornia BUW poz. „0” (2 kabiny)
- Budynek BUW wejście G19 poz. -2 (3 kabiny)

3) Okresowe sprzątanie:

- a) przecieranie i dezynfekcja aparatów telefonicznych (1 x w tygodniu),
- b) wycieranie kurzu z regałów książkowych, mebli, parapetów, grzejników itp. (1 x w tygodniu),
- c) czyszczenie tapicerki meblowej (2 x w tygodniu),
- d) czyszczenie poziomych elementów mebli , biurek, klamek, oznakowania, tablic, napisów itp. (1 x w tygodniu),
- e) mycie grzejników i parapetów (2 x w miesiącu),
- f) odkurzanie ścian (1 x w miesiącu),
- g) mycie pojemników na śmieci – stosownie do potrzeb wynikających z obowiązku zapewnienia należytej czystości w budynku,
- h) pokrywanie podłóg powłokami ochronnymi, nabłyszczającymi, przeciwpoślizgowymi (1 x na kwartał) dotyczy Sali wystawowej nr 097.
- i) mycie pozostałych wewnętrznych powierzchni szklanych w tym ścianek działowych (bez mycia okien) stosownie do potrzeb wynikających z obowiązku zapewnienia należytej czystości w budynku,
- j) odkurzanie Sali wystawowej i jej zaplecza - stosownie do potrzeb wynikających z obowiązku zapewnienia należytej czystości w budynku,
- k) mycie lodówek i szafek kuchennych wewnątrz (1 x na miesiąc)
- l) ścieranie kurzu z górnych partii mebli (1 x na kwartał)
- m) gruntowne pranie wykładziny (1 razy w roku) w Wolnym Dostępie i w ciągach komunikacyjnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Codzienne sprzątanie budynku SAT wykonywane będzie po godz. 16⁰⁰ od poniedziałku do piątku i dotyczy: pokoi biurowych, aneksu kuchennego , korytarzy, schodów, toalet, drzwi szklanych.

a) **Codzienne sprzątanie obejmuje:**

- odkurzanie lub mycie powierzchni z tworzyw sztucznych, szkła, gresu
- czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej
- mycie elementów szklanych (lustra)
- czyszczenie dozowników na mydło, pojemników na ręczniki i papier toaletowy, suszarek elektrycznych, lodówki, mikrofal, suszarki do naczyń, blatu oraz zlewu.
- uzupełnianie na bieżąco środków higieny, sanitarnych, zapachowych (papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie)
- mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni ścian i drzwi (glazura, gres)
- usuwanie pajęczyn
- czyszczenie i opróżnianie pojemników na śmieci, niszczarek oraz wymiana wkładów foliowych (Zamawiający posiada: kosze 40 litrowe około 10 sztuk, kosze 35 litrowe około 20 sztuk, niszczarki około 8 sztuk)
- utrzymanie urządzeń sanitarnych w drożności
- utrzymanie w czystości pozostałych nie wymienionych elementów wyposażenia aneksów kuchennych, łazienek i WC

- mycie schodów
- mycie drzwi szklanych, drzwi metalowych, drzwi roletowych (na zewnątrz budynku),
- odkurzanie balustrad i polerownie elementów ze stali nierdzewnej

W codzienne sprzątanie wliczone będzie sprzątanie po ewentualnych remontach, przebudowach i naprawach.

b) Okresowe sprzątanie

- przecieranie i dezynfekcja aparatów telefonicznych – 2 x w tygodniu
- wycieranie kurzu z mebli, parapetów , grzejników i urządzeń biurowych typu monitory, drukarki itp. – 2 x w tygodniu
- czyszczenie poziomych elementów mebli, biurek, klamek - 1 x w tygodniu
- mycie grzejników i parapetów – 2 x w tygodniu
- odkurzanie ścian – 1 x w miesiącu
- mycie glazury – 1 x w tygodniu
- mycie pojemników na śmieci – 1 x w miesiącu
- utrzymanie w czystości drzwi, framug – 1 x w tygodniu
- pokrywanie podłóg powłokami ochronnymi, nabłyszczającymi, przeciwpoślizgowymi - 1 x na kwartał
- utrzymywanie w czystości luster – 5 x w tygodniu
- mycie lodówek wewnątrz - 1 x na miesiąc
- mycie pozostałych wewnętrznych powierzchni szklanych (bez mycia okien) 1 x w tygodniu

IV. Dotyczy: zakres prac polegających na myciu okien oraz powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położony przy ul. Dobra 56/66 oraz budynku SAT położony przy ul. Dobrej 68/70 i budynku „Artes Liberales” położony przy ul. Dobra 72w Warszawie.

Ww. prace będą wykonywane raz w roku 2018 (wiosną) oraz raz w roku 2019 (wiosną) w okresie od 01.04.2018 r. do 31.05.2019 r.

1. Dotyczy: okien oraz powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położony przy ul. Dobra 56/66 w Warszawie.

Lp.		Strona	Szerokość	Wysokość	Powier- zchni a	Poziom +10,80 ROGAL	Poziom +10,80	Poziom +7,20 ROGAL	Poziom +7,20	Poziom +3,60 ROGAL	Pozio- m +3,60	Pozio- m 0,00 ROGA L	Pozio- m 0,00	ILOŚĆ OKIE N	POWIER ZCHNIA ŁĄCZNA
1	Okno 180x180 wykończ one wewn. i zewn.	WEWN.	1,97	2,07	4,08	0	12	11	52	11	48	0	28	162	660,62
		ZEWN.	1,95	2,05	4,00	0	12	11	52	11	48	0	28	162	647,60
2	Okno 180x180 wykończ one wewn. i zewn.	WEWN.	1,97	2,07	4,08	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4,08
		ZEWN.	1,95	2,05	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4,00
3	Okno 180x180 wykończ one zewn.	WEWN.	1,80	2,00	3,60	0	4	0	21	0	21	11	10	67	241,20
		ZEWN.	1,95	2,05	4,00	0	4	0	21	0	21	11	10	67	267,83
4	Okno 180x180 nie wykończ one	WEWN.	1,80	2,00	3,60	16	12	3	11	3	13	2	9	69	248,40
		ZEWN.	1,80	2,00	3,60	16	12	3	11	3	13	2	9	69	248,40
5	Okno 2x180x180 wykończ one zewn.	WEWN.	3,47	2,00	6,94	0	0	0	3	0	0	0	0	3	20,82
		ZEWN.	3,75	2,05	7,69	0	0	0	3	0	0	0	0	3	23,06
6	Okno 3x180x180 wykończ one zewn.	WEWN.	5,39	2,00	10,78	0	0	0	4	0	4	0	0	8	86,24
		ZEWN.	5,55	2,05	11,38	0	0	0	4	0	4	0	0	8	91,02
7	Okno 3x180x180 wykończ one	WEWN.	1,80	5,60	10,08	0	0	0	3	0	0	0	0	3	30,24
		ZEWN.	1,95	5,65	11,02	0	0	0	3	0	0	0	0	3	33,05

		zewn. PIONOW E													
8		Okno nie otwieraln e w przeszkle niu oddzielaj ącym czytelnie od hali katalogo wej	WEWN.	1,60	1,20	1,92			2						3,84
			ZEWN.	1,60	1,20	1,92			2						3,84
9		Przeszkle nie oddzielaj ące czytelnię od hali katalogó w	WEWN.	21,40	5,90	126,2 6			1						126,26
			ZEWN.	21,40	5,90	126,2 6			1						126,26
10		Przeszkle nie boczne od wiszącego pomostu przejścio wego na kond. 3, obok czytelni.	WEWN.	28,00	1,40	39,20			2						78,4
			ZEWN.	28,00	1,40	39,20			2						78,4
11		Okno 90x180 wykończ one wewn. i zewn.	WEWN.	1,17	2,18	2,55	0	1	2	4	2	6	0	0	15
			ZEWN.	1,15	2,15	2,47	0	1	2	4	2	6	0	0	15
12		Okno 90x180 wykończ one wewn. i zewn.	WEWN.	1,17	2,18	2,55	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			ZEWN.	1,15	2,15	2,47	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13		Okno 90x180 wykończ one zewn.	WEWN.	1,00	2,00	2,00	0	2	0	7	0	0	5	11	25
			ZEWN.	1,15	2,15	2,47	0	2	0	7	0	0	5	11	25
14		Okno	WEWN.	1,00	2,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0	7	7
			ZEWN.	1,00	2,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0	7	7

		90x180 nie wykończ one	ZEWN.	1,00	2,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14,00
15		Okno 60x180 wykończ one	WEWN.	0,78	2,18	1,70	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6,80
		wykończ one wewn. i zewn.	ZEWN.	0,75	2,15	1,61	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6,45
16		Okno 60x180 wykończ one	WEWN.	0,82	2,18	1,79	0	0	0	2	0	1	0	0	3	5,36
		wykończ one zewn.	ZEWN.	0,68	2,15	1,46	0	0	0	2	0	1	0	0	3	4,39
17		Okno f 120 wykończ one od wewn. i zewn.	WEWN.	1,60	1,60	2,01	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,01
			ZEWN.	1,60	1,60	2,01	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,01
18		Okno połaciow e 60x180 wykoń. wewn. i zewn. DOLNE	WEWN.	0,48	1,59	0,76	24	122	0	0	0	0	0	0	146	111,43
			ZEWN.	0,69	1,80	1,24	24	122	0	0	0	0	0	0	146	181,33
19		Okno połaciow e 60x180 wykoń. wewn. i zewn. GÓRNE	WEWN.	0,48	1,29	0,62	24	118	0	0	0	0	0	0	142	87,93
			ZEWN.	0,69	1,80	1,24	24	118	0	0	0	0	0	0	142	176,36
20		Okno połaciow e 60x180 wykoń. wewn. i zewn. DOLNE	WEWN.	0,48	1,59	0,76	0	33	0	0	0	0	0	0	33	25,19
			ZEWN.	0,69	1,80	1,24	0	33	0	0	0	0	0	0	33	40,99
21		Okno połaciow e 60x180 wykoń. wewn. i zewn. GÓRNE	WEWN.	0,48	1,29	0,62	0	27	0	0	0	0	0	0	27	16,72
			ZEWN.	0,69	1,80	1,24	0	27	0	0	0	0	0	0	27	33,53

22		Ściana frontowa AFS/01	WEWN.	2,00	2,20	4,40	0	0	48	0	22	0	22	0	92	404,80
			ZEWN.			502,28	0	0	0	0	0	0	1	0	1	502,28
23		Świetlik ASF	WEWN.	0,98	1,50	1,47	72	0	0	0	0	0	0	0	72	105,84
			ZEWN.	0,78	1,30	1,01	72	0	0	0	0	0	0	0	72	73,01
24		Drzwi p.poż. Oś V-14	WEWN.	1,07	2,70	2,89	0	1	0	1	0	1	0	0	3	8,67
			ZEWN.	1,07	2,70	2,89	0	1	0	1	0	1	0	0	3	8,67
25		Świetliki ASK Mycie szyb od zewnątrz	WEWN.													
			ZEWN.	1,50	1,50	2,25	0	0	0	0	0	11	0	0	11	24,75
26		Przeszklenie boczne w paraczytelni na kond. 2, obok czyteln.	WEWN.			48,83			1							48,83
			ZEWN.			48,83			1							48,83
																5169,91

		Strona	Szerokość	Długość	Powierzchnia	Poziom +14,40 ROGAL	Poziom +14,40	Poziom +10,80 ROGAL	Poziom +10,80	Poziom +7,20 ROGAL	Poziom +7,20	Poziom +3,60 ROGAL	Poziom +3,60	Poziom 0,00 ROGAL	Poziom 0,00	Poziom -3,90	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA ŁĄCZNA
1		Ściana kurtynowa AKP/01 od Ogdodu Botanicznego	WEWN.		185,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	187,56
			ZEWN.			112,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	112,16
2		Ściana kurtynowa AKP/02 od ul.Lipowej	WEWN.		208,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	208,52
			ZEWN.			133,12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	133,12

3		Ścianka WEK z "książką"	WEWN.			136,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	136,70
			ZEWN.			136,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	136,70
7		Ścianka WES 03/17/09 hall-restauracja	WEWN.	3,25	13,75	44,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44,69
			ZEWN.	3,25	13,75	44,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44,69
8		Ścianka WES 03/17/12 wejście od Lipowej-restauracja	WEWN.	3,25	19,53	63,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	63,47
			ZEWN.	3,25	19,53	63,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	63,47
9		Ścianka WES 03/17/13 zjazd-hulakula	WEWN.	3,25	28,26	91,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	91,85
			ZEWN.	3,25	28,26	91,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	91,85
10		Ścianka WES 03/17/14 -15 sklepy-uliczka	WEWN.	3,25	56,22	182,72	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	182,72
			ZEWN.	3,25	56,22	182,72	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	182,72
11		Ścianka WES 04/17/08 biblioteka-uliczka lewe	WEWN.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.	2,70	6,30	17,01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	17,01
12		Ścianka WES 04/17/09 magazyn-uliczka lewe	WEWN.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.	2,70	10,42	28,13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	28,13
13		Ścianka WES 04/17/10 biblioteka-uliczka prawe	WEWN.	2,70	6,30	17,01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	17,01
			ZEWN.	2,70	6,30	17,01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	17,01
14		Ścianka WES 04/17/11	WEWN.	2,70	10,42	28,13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	28,13
			ZEWN.	2,70	10,42	28,13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	28,13

		magazyn- uliczka prawe																	
15		Ścianka WEW	WEWN.	3,25	4,32	14,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14,04
		03/10/04 śluza od Lipowej do rest.	ZEWN.	3,25	4,32	14,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14,04
16		Ścianka WEW	WEWN.	3,25	13,46	43,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	43,75
		03/10/05 uliczka- hall lewe	ZEWN.	3,25	13,46	43,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	43,75
17		Ścianka WEW	WEWN.	3,25	13,46	43,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	43,75
		03/10/06 uliczka- hall prawe	ZEWN.	3,25	13,46	43,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	43,75
18		Ścianka WEW	WEWN.	2,05	41,04	84,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	84,13
		03/10/07 -10 sklepy- przedson ki	ZEWN.	2,05	41,04	84,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	84,13
POWIERZCH NIA																		2186,96	

		Strona	Szerokość	Długość	Powier- zchni- a	Poziom +14,40 ROGAL	Poziom +14,40	Poziom +10,80 ROGAL	Poziom +10,80	Poziom +7,20 ROGAL	Pozio- m +7,20	Pozio- m +3,60 ROGA L	Pozio- m +3,6 0	Poziom 0,00 ROGAL	Poziom 0,00	Pozio- m - 3,90	ILO ŚĆ	POWIERZCHNIA ŁĄCZNA
1		Świetlik ASA nad Uliczką	WEWN.		0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.		586,9 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	586,92
2		Świetlik ASB nad Halem Katalogó w	WEWN.	0,00	0,00	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.	24,85	55,98	1391, 10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1391,10
3		Świetlik ASC nad Czytelnią Główną	WEWN.	0,00	0,00	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.	24,85	18,40	457,2 4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	457,24
4		Świetlik ASD w	WEWN.	5,45	35,28	192,2 8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	192,28

		pochylni ogrodowej	ZEWN.	5,45	35,28	192,28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	192,28
5		Świetlik ASE piramida	WEWN.	0,00	0,00	0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.	5,55	5,72	31,75	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31,75
6		Świetlik ASG kopuła	WEWN.			0,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.			62,89	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	62,89
7		Świetlik ASH kopuła nad zjazdem do garażu	WEWN.			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.			62,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	62,89
8		Świetlik ASJ kopułki 4 szt.	WEWN.	0,00	0,00	0,00	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00
			ZEWN.	1,40	1,40	1,96	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7,84
9		Świetlik ASL kolebka nad wejściem do handlu	WEWN.			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.			23,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23,63
10		Świetlik ASM wylazy dachowe z klatek schodowych	WEWN.	0,00	0,00	0,00	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00
			ZEWN.	1,10	1,10	1,21	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10,89
11		Świetlik ASN wylaz z kotłowni	WEWN.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,00
			ZEWN.	1,10	1,10	1,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1,21
12		Świetlik ASO kopuła na windę	WEWN.			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00
			ZEWN.			8,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,35
13		Ściana kulturowa AFS/02	WEWN.			83,06	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	83,06
			ZEWN.			95,17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	95,17
14		Ściana kulturowa AFS/03	WEWN.			89,86	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	89,86
			ZEWN.			101,74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	101,74
15		Ściana kulturowa AFS/04	WEWN.			53,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	53,58
			ZEWN.			60,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	60,41

16		Ściana kulturowa AFS/05	WEWN.			70,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	70,38
			ZEWN.			80,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	80,22
17		Ściana kurtynowa AKA "Belweder" + wejście	WEWN.			70,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	70,89
			ZEWN.			49,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	49,29
18		Ściana kurtynowa AKB "Belweder"	WEWN.			3,43	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,43
			ZEWN.			6,67	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,67
19		Ściana kurtynowa AKC wind na dachu "Rogala"	WEWN.			40,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40,10
			ZEWN.			97,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	97,20
20		Ściana kurtynowa AKG przy wjeździe do garażu	WEWN.			20,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20,98
			ZEWN.			20,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20,98
21		Ściana kurtynowa AKH nad wejściem do handlu	WEWN.			15,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15,01
			ZEWN.			15,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15,01
22		Ściana kurtynowa AKO/01 oś K	WEWN.			30,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	30,58
			ZEWN.			204,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	204,12
23		Ściana kurtynowa AKO/02 oś 9	WEWN.			207,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	207,54
			ZEWN.			272,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	272,02
24		Ściana kurtynowa AKO/03 klatka nr 1	WEWN.			30,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	30,61
			ZEWN.			119,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	119,88
25		Ściana kurtynowa AKS "Studnia"	WEWN.			343,06	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	343,06
			ZEWN.			441,89	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	441,89
26		Ściana kurtynowa	WEWN.			8,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8,93
			ZEWN.			7,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7,92

		a AKW oś B/22,23																
27		Ścianka WES	WEWN.			41,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	41,90
		02/13/11 hulakula- rampa	ZEWN.			41,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	41,90
28		Ścianka WES	WEWN.	2,10	18,42	38,68	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	38,68
		03/17/05 dyspozyt ornia- rampa	ZEWN.	2,10	18,42	38,68	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	38,68
29		Ścianka WES	WEWN.	2,05	14,16	29,03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	29,03
		03/17/06 dyspozyt ornia- przedsiön ek	ZEWN.	2,05	14,16	29,03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	29,03
30		Ścianka WES	WEWN.	1,55	3,67	5,69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5,69
		03/17/07 dyspozyt ornia- rampa	ZEWN.	1,55	3,67	5,69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5,69
31		Ścianka WES	WEWN.	3,25	13,75	44,69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44,69
		03/17/08 hall-sala wystaw.	ZEWN.	3,25	13,75	44,69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44,69
32		Ścianka WES	WEWN.	2,70	1,00	2,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2,70
		13/03/02 magazyn zwarty- sala wystaw.	ZEWN.	2,70	1,00	2,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2,70
33		Ścianka WES	WEWN.	2,70	6,30	17,01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	17,01
		04/17/08 bibliotek a-uliczka lewe	ZEWN.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00
34		Ścianka WES	WEWN.	2,70	10,42	28,13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	28,13
		04/17/09	ZEWN.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00

		magazyn- uliczka lewe																	
35		Ścianka WEW 03/10/03 służa od Lipowej pracown.	WEWN.	3,25	2,28	7,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7,41
			ZEWN.	3,25	2,28	7,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7,41
36		Drzwi 0.53 od Lipowej	WEWN.	2,70	1,69	4,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4,56
			ZEWN.	2,70	1,69	4,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4,56
37		Drzwi 0.87 od Lipowej	WEWN.	2,70	1,69	4,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4,56
			ZEWN.	2,70	1,69	4,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4,56
38		Kraty przy AFS/02	WEWN.	2,25	5,40	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12,15
			ZEWN.	2,25	5,40	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12,15
39		Kraty przy AFS/03	WEWN.	2,25	5,40	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12,15
			ZEWN.	2,25	5,40	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12,15
40		Kraty przy AFS/04	WEWN.	2,25	5,40	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12,15
			ZEWN.	2,25	5,40	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12,15
41		Kraty przy AFS/05	WEWN.	2,25	5,40	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12,15
			ZEWN.	2,25	5,40	12,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12,15
POWIERZCZNIA																		6146,28	

2. Dotyczy: okien oraz powierzchni szklanych w budynku Artes Liberales położony przy ul. Dobra 72 w Warszawie.

Powierzchnia szklana wynosi 482,54 m² - mycie po wewnętrznej i zewnętrznej stronie.

3. Dotyczy: okien oraz powierzchni szklanych w budynku SAT położony przy ul. Dobra 68/70 w Warszawie.

Powierzchnia szklana wynosi 332,25 m² - mycie po wewnętrznej i zewnętrznej stronie.

V. Dotyczy: prac polegających na myciu okien oraz powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położony przy ul. Dobra 56/66 oraz budynku SAT położony przy ul. Dobrej 68/70 i budynku „Artes Liberales” położony przy ul. Dobra 72w Warszawie.

1. Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia konieczne do właściwego wykonania zlecenia dostarcza Wykonawca.
2. Pracownicy którzy będą wykonywać prace na wysokości muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na wysokości.
3. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5. Wykonawca wykonana inwentaryzację zniszczonych lub uszkodzonych szyb okiennych.
6. Wykonawca wyznaczy osobę do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracą personelu sprzątającego oraz do bieżącego kontaktu z Zamawiającym.
7. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie potwierdzone protokołem odbioru.
8. Pod pojęciem mycia okien należy rozumieć: mycie szyb w świetle otworów, mycie ram okiennych, mycie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.