RZUT PIĘTRA PIERWSZEGO





60	MIESZKANIE	22.8m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 3.7m2
2	pokój	wykładzina 16.2m2
3	łazienka	terakota 2.9m2

61	MIESZKANIE	22.4m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 3.5m2
2	pokój	wykładzina 16m2
3	łazienka	terakota 2.9m2

62	MIESZKANIE	22.8m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 3.7m2
2	pokój	wykładzina 16.2m2
3	łazienka	terakota 2.9m2

63	MIESZKANIE	31m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 8.6m2
2	pokój	wykładzina 8.0m2
3	pokój	wykładzina 11.8m2
4	łazienka	terakota 2.9m2

64	MIESZKANIE	31m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 8.6m2
2	pokój	wykładzina 8.3m2
3	pokój	wykładzina 11.9m2
4	łazienka	terakota 2.9m2

65	MIESZKANIE	22.8m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 3.7m2
2	pokój	wykładzina 16.2m2
3	łazienka	terakota 2.9m2

66	MIESZKANIE	22.4m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 3.5m2
2	pokój	wykładzina 16m2
3	łazienka	terakota 2.9m2

67	MIESZKANIE	22.8m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 3.7m2
2	pokój	wykładzina 16.2m2
3	łazienka	terakota 2.9m2

68	MIESZKANIE	31.3m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV 8.7m2
2	pokój	wykładzina 8.5m2
3	pokój	wykładzina 11.6m2
4	łazienka	terakota 2.9m2

3	KLATKA SCHODOWA	26.7m2
	PCV	

4	ZSYP	10.m2
	POMIESZCZENIE NIEDOSTĘPNE	

5	KORYTARZ	32.6m2
	PCV	

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 230,1m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 123.1m2
KUBATURA 598,2m3

LEGENDA:

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 12

Stolarka projektowana:

symbol		D4	D7	D8	O1	O2
schemat 1: 50						
wyposażenie		EIS30, samozamykacz	uszczelki dymoszczelne samozamykacz	EIS30, samozamykacz	EI60	AUT. SIŁOWNIK UCHYLNY
wymiary	w świetle S	90	80	90÷50	--	--
	przejścia H	210	200	230	--	--
	zewnętrzny So	120	90	140	60	60
	elementu Ho	215	205	235	120	120
ilość	lewe	0	1	1	1	1
	prawe	1	2	-		
opis		drzwi wewnętrzne stalowe, z przeszkleniem w środku skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 30s (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne istniejące, dopasowane w samozamykacz nowy zamek atestowany dostosowany do samozamykacza, po obwodzie drzwi wyposażone w nowe uszczelki dymoszczelne	drzwi wewnętrzne stalowe, przeszklone, kolor biały odporności EI 30S (sys. MERCOR–mcr ALPE)	okno o klasyfikacji odporności ogniowej EI60, kolor biały otwieralne, system ALUFIRE	okno stużące do oddymiania korytarza, wyposażone w układ automatycznego otwierania połączony z centralą SAP
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY						

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJEKTUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁĄSZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C, ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. ,WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

SEGMENT B

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU:	DATA	07.2013r.
RZUT PIĘTRA POWTARZALNEGO I-VII	SKALA	1:100
	NR RYS.	03

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH