RZUT PARTERU



POWIERZCHNIA SEGMENTU C-PARTER

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	272,45m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	226,45m2
KUBATURA	708,40m3
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PODSTACJI ENERGETYCZNEJ	31.40m2

123	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.60m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	*ścianka	terakota	3.10m2
124	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.60m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	*ścianka	terakota	3.10m2
125	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.60m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	*ścianka	terakota	3.10m2
126	MIESZKANIE		31.60m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	6.40m2
2	pokój	PCV	8.00m2
3	pokój	PCV	12.10m2
4	*ścianka	terakota	3.10m2
127	MIESZKANIE		31.60m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	6.40m2
2	pokój	PCV	8.00m2
3	pokój	PCV	12.10m2
4	*ścianka	terakota	3.10m2
128	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.60m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	*ścianka	terakota	3.10m2
129	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.60m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	*ścianka	terakota	3.10m2
130	MIESZKANIE		23.10m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.60m2
2	pokój	PCV	16.40m2
3	*ścianka	terakota	3.10m2
131	MIESZKANIE		18,95m2
1	kuchnia + przedpokój	PCV	3.75m2
2	pokój	PCV	12,10m2
3	*ścianka	terakota	3.10m2
1	KORYTARZ	PCV	12,8m2
2	KORYTARZ	PCV	33.30m2
3	WNĘKA	PCV	5.70m2
4	PODSTACJA ENERGETYCZNA		31.40m2

LEGENDA:

- Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60
- Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120

Stolarka projektowana:

symbol	D6	D7	D2	O1	O3
schemat 1: 50					
wyposażenie	SYSTEM ANTYPANICZNY samozamykacz, blokada nożna	uszczelki dymoszczelne samozamykacz	EIS30,samozamykacz blokada nożna	EI60	AUT. SIŁOWNIK UCHYLNY
wymiary w świetle S	130	80	90÷40	--	--
wymiary przejścia H	210	200	230	--	--
wymiary zewnętrzny So	140	90	140	60	147
wymiary elementu Ho	215	205	235	120	170
ilość lewe	0	7	0	1	1
ilość prawe	1	2	2		
opis	drzwi wewnętrzne stalowe, przeszklone skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały wyposażone w system otwierania antypanicznego	drzwi wewnętrzne istniejące, doposażone w samozamykacz nowy zamek atestowany dostosowany do samozamykacza, po obwodzie drzwi wyposażone w nowe uszczelki dymoszczelne	Odrzwi wewnętrzne stalowe, przeszklone, kolor biały odporności EI 30S (sys. MERCOR-mcr ALPE) wyposażone w blokadę nożną otwarcia drzwi	okno o klasyfikacji odporności ogniowej EI60, kolor biały otwieralne, system ALUFIRE	okno służące do oddymiania korytarza, wyposażone w układ automatycznego otwierania podłączone do centrali SAP
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY					

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.
2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.
3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.
4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJEKTUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW
6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁASZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C, ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. ,WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

SEGMENT C

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTER	DATA	07.2013r.
	SKALA	1:100
	NR RYS.	02

OPRACOWALI:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH