



W poziomie 1 piętra z wyjątkiem sanitariatów oraz pomieszczenia 1.04 należy wykonać parapety z płyty MDF laminowanej 2 x 20 mm klejonej i skręcanej na stelażu stalowym 40x40mm. W poziomie 1 piętra z blendą wysokości 15cm. Pod każdym oknem należy wykonać otwór na kratkę żaluzjową stalową o szerokości 20cm, długości o 5cm mniejszej niż okno



G+D Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135
03-922 Warszawa
www.gidsp.pl

tel. +48 22 813 67 60
tel/fax. +48 22 813 67 49
e-mail: sekretariat@gidsp.pl

Treść rysunku		WYKAZ PARAPETÓW DO WYMIANY DETAL PARAPETU Z PŁYTY MDF		
Inwestor		UNIwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-927 Warszawa		
Autorzy	Imię i nazwisko	Upr. bud. specjalność	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Halina Kostrzewa	MA/009/03 Architektoniczna	03.2021	
Opracowanie	mgr inż. arch. Piotr Włoczorek			
Sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Boguski	MA/044/16 Architektoniczna	03.2021	
Stadium projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY		Skala
		Przebudowa pomieszczeń po Wydziale Biologii dla potrzeb Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w Warszawie Nr ewidencyjny działki: 27 z obręb: 2-02-08		Nr rys. 1:25 W-06A
TEN RYBUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY G+D ZESPÓŁ PROJEKTOWY				