











WEJŚCIE
GŁÓWNE
DO AKADEMII

UWAGA:
RYSunEK OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

- LEGENDA:**
- | | |
|---|--|
|  | Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120 |
|  | Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60 |
|  | Fragmenty ścian przeznaczone do wyburzenia |
|  | Nowe fragmenty ścian- projektowane |
-  Drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60
-  Drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30
-  Drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem
-  Drzwi dymoszczelne EI 30s
- UWAGI:**
1. ŚCIANY ODDELENIA POŻAROWEGO PRZEI 120 (CZERWONA LINIA PRZERYWANA PODLEGAJĄ REWIZJI PRZĘTBY WYKONAWCCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓŁNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPENIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWANYCH ATYSTÓW.
 2. ŚCIANY ODDELENIA POŻAROWEGO PRZEI 60 (NIEBIESZA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZĘTBY WYKONAWCCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓŁNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPENIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWANYCH ATYSTÓW.
 3. WSZELKIE PRZESZCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIEPY I ŚCIANY ODDELENIA POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.
 4. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW
 5. WSZELKIE NIEJASNOŚCI TZŁASZĄĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA
- [zawaga_inwestycji]*

[nazwa sposobu]				
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWNIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO MAGAZYNIE NA POKOJE MIESZKALNE Z ANEKSEM KUCHENNYM I WC NA PARTERZE BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 3				
[inwestor]		UNIWERSYTET WARSZAWSKI UL. KRAKOWSKA PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA		
[adres inwestycji]		UL. KICKIEWICZ 12, WARSZAWA dz.ew. 22, 20/1, 24/1, 32/1, 146; obręb 3-04-06 Praga Południe		
[jednostka projektowa]		 NEOEnergetyka Sp. z o.o. 02-494 Warszawa, ul. Pana Teadeusza 10 www.neoeenergetyka.pl KRS:0006069330 NIP: 5223058499		
[opracował]		mgr inż. arch. Dorota Makrosińska upr. bud. 22/R-378/LOIA/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
[sprawdzał]		mgr inż. arch. Paulina Chwalbinińska upr. bud. 2/B-760/LOIA/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
[tytuł rysunku]		ZAKRES OPRAWOWANIA I UWARUNKOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		
[branża]	[skala]	[data]	[nr rys.]	
arch-bud	1-100/1150x297	28.04.2022	PAB A2	