

---

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45451000-3 Dekorowanie

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ ODBOJÓW NAŚCIENNYCH W SALI NR- 10 - (cichacz) W DS-1 UW  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, ul. Żwirki i Wigury 97/99  
INWESTOR : UNIWERSYTET WARSZAWSKI  
ADRES INWESTORA : 00-927 Warszawa ul, Krakowskie Przedmieście 26/28  
BRANŻA : BUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45451000-3</b>	<b>DOSTARCZENIE I MONTAŻ ODOJI Z PŁYT BOAZERYJNYCH</b>			
1 d.1	pn.1- 1.STWiOR analiza indywidualna	Dostawa płyt boazeryjnych zabezpieczających ściany w pomieszczeniu cichacza. Boazeria wykonana z płyty wiórowej fornirowanej (meblowej) gr. 18mm. Kolor okleiny dąb (odcień ustalić z kierownictwem obiektu). Poszczególne płyty powinny mieć także fornirowane brzegi oraz uwzględnić otwory na kolidujące z płytą gniazda elektryczne szerokość płyty 40 cm, dł płyt w przedmiarach. <odboje> (5.76*2+5.58)*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.840</b>
2 d.1	pn.1- 1.STWiOR analiza indywidualna	Montaż płyt boazeryjnych na śruby i kołki rozporowe z uwzględnieniem przekładki kolidujących z boazerią gniazd elektrycznych.  <j.w> 6.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.840</b>

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	10.2600		
RAZEM					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Płyty wiórowe fornirowane (meblowe) gr.18 mm. Kolor okleiny dąb.	m <sup>2</sup>	7.1820		7.1820			
2.	Materiały : kołki rozporowe itp.	kpl	6.8400		6.8400			
3.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:					